


B1

0.00 m

OK- Gelände



Mu

Oberboden, (Sand, schluffig, humos),
dunkelgrau

0.05

Schotter, (RC-Schotter), rotgrau

0.30

Beton, grau

0.40

Schotter, (RC-Schotter), rotgrau

0.60

Auffüllung, Feinsand, schluffig,
schwach mittelsandig ,gelbbraun

1.00

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig ,gelbgrau

1.90

Mittelsand, schwach grobsandig,
schwach feinkiesig, schwach feinsandig
,gelbgrau

2.00

B2

0.00 m

Konsistenzen



OK- Gelände



Oberboden, (S,u,h), dunkelgrau

Auffüllung, Feinsand, schluffig,
schwach organisch ,braungrau

Schotter, (RC-Schotter), rotgrau

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig,
schwach mit Schlacke durchsetzt,
braun

Feinsand, stark schluffig, schwach
mittelsandig ,hellbraungrau

Sand, stark schluffig, organisch
,dunkelgrau


Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig
,dunkelgrau

kein Wasser lotbar


B3

0.00 m

Konsistenzen



OK- Gelände



MW

Oberboden, (Sand, schluffig, humos),
dunkelgrau

0.05

Schotter, (RC-Schotter), graubraun

0.40

Auffüllung, Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig ,hellbraun

0.90

Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, (vereinzelt Schluffstreifen),
grau

1.47 (-1.47) 
19.03.2025

1.80

Schluff, feinsandig, schwach tonig
,graubraun

2.00

kein Wasser lotbar